




# **Nurb** AGROINDUSTRIAL

## **ABONADORAS DE PRECISIÓN**



### **INNOVACIÓN AL SERVICIO DEL AGRICULTOR**

### **FERTILIZACIÓN Y SIEMBRA DE ALTA PRECISIÓN**



Tfno. 948 715 729 • [www.agronurb.com](http://www.agronurb.com)  
C/ Fuerte, 35 B - 31310 CARCASTILLO (Navarra)

# 4X4 DISC

45 Mts.



**HYDROSPEED: SISTEMA DE CONTROL DE TRAMOS AUTOMATICO POR G.P.S**



**CAPACIDAD 3000L - 4000 L**



La abonadora 4Disc, está especialmente pensada para los agricultores profesionales que demandan una agricultura de precisión total.


Ideal para los cultivos de alto rendimiento, ya sea para realizar fertilización o siembra de alta precisión.

Esta altamente tecnificada, con nuestra última tecnología. De fácil manejo, rápida, intuitiva e inteligente, con un NUEVO SISTEMA ANDROID, que le permitirá conectarse o trabajar automáticamente por G.P.S.

Responde a las necesidades del agricultor más exigente, gracias a sus grandes anchuras de trabajo y su gran capacidad de carga.

Nuestro departamento técnico en I+D se encarga de realizar pruebas exhaustivas en campo y centros de ensayos para obtener una correcta distribución de los abonos y semillas.

## DISTRIBUCIÓN DE ALTA PRECISIÓN



# NUEVO SISTEMA OPERATIVO ANDROID



Con la nueva aplicación ANDROID de NURB AGROPRECISION sus trabajos en el campo serán más sencillos que nunca.

Solo deberá indicar el tipo de abono o semilla y la anchura de trabajo máxima, se ajustará automáticamente, SIN AJUSTES MECÁNICOS MANUALES.

No necesitará mirar las tablas de distribución ya que están integradas y realiza los cálculos y ajustes automáticos.

Además con su software de G.P.S integrado, nos permitirá realizar los trabajos de localización, trazabilidad y además permite conectarse a las herramientas de creación de mapas de ambientes.


## APLICACIÓN ANDROID MANEJO SENCILLO E INTUITIVO CONTROL AUTOMÁTICO SIN AJUSTES MANUALES

### APLICACIÓN G.P.S INTEGRADA CONEXIÓN INALÁMBRICA BLUETOOTH

- \* CORTES - APERTURAS AUTOMÁTICAS Y MANUALES
- \* DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICA VARIABLE A LA VELOCIDAD
- \* CORTES DE TRAMOS AUTOMÁTICOS
- \* SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN, AJUSTE Y CALIBRACIÓN AUTOMÁTICOS
- \* TRABAJO EN LINDEROS DE PRECISIÓN
- \* SISTEMA DE PESADA (OPCIONAL)



# SISTEMA PATENTADO 4DISC



**Este novedoso sistema está compuesto por un sistema hidráulico, que acciona las cajas de engranajes de gran robustez, que soportan los cuatro discos que giran opuestos entre si, por parejas verticales**

**Dispone de cuatro discos fabricados en acero inoxidable y un total de 24 lanzaderas de reparto.**

**Este conjunto centrífugo está diseñado de tal manera que cada disco tiene una dirección de reparto asignada, consiguiendo así un esparcimiento regular en toda su anchura de trabajo.**

**Permite trabajar con cada uno de ellos independiente y automáticamente, a diferentes anchuras de trabajo con un reparto transversal óptimo.**



# EXTREMCAUDAL 4DISC



ExtremCaudal está compuesto por un sistema de agitación oscilante, con acción vibratorio, que alimenta de forma estable a los dosificadores.

Dispone de ocho dosificadores de NYLON anticorrosión, situados estratégicamente sobre los discos, que son controlados por actuadores electrónicos con protección IP67 de máxima calidad y precisión.

Esto nos permite tener un control milimétrico de la dosificación de la maquina, pudiendo obtener dosificaciones desde los 10kg/htc hasta los 1500kg/htc, llegando hasta un caudal máximo de hasta 450kg/min.

Todo esto lo hace idóneo en cuanto a reducción de costes y aumento de rendimiento en nuestros cultivos.



# COMPLEMENTOS



## CALIDAD DE FABRICACION 100%

Chasis estructural y tolva de doble seno fabricados en acero de máxima calidad. Tratamiento de granallado, imprimación y pintura epoxi, secado al horno en alta temperatura. Evita la corrosión en la máquina durante toda su vida útil.



## TOLVA ABATIBLE

Tolva Abatible Hidráulicamente, nos facilita la limpieza del interior de los dosificadores después de cada uso, evitando así el acceso al interior de la máquina.



## SISTEMA DE VACIADO

Tapa de Vaciado de la tolva, nos permite vaciar el abono sobrante de una forma cómoda y sencilla.



## CRIBA ANTITORMOS

Malla o Criba Galvanizada para evitar que tormos u objetos metálicos dañen el mecanismo de esparcimiento.



## PROTECCIÓN EN EL TRANSPORTE

Toldo de Protección Enrollable para evitar que el material se desprenda de la máquina al transportarlo y que el barro o la lluvia estropee las propiedades físicas del abono.



## GUARDABARROS PROTECTOR

Faldilla protectora en ambos lados de la máquina. Evita las proyecciones de barro durante la marcha del tractor, al mecanismo de los discos esparcidores



## ACCESO SUPERIOR

Peldaño Abatible, nos facilita el acceso a la parte superior de la máquina sin grandes esfuerzos y cómodamente



# Muntz AGROINDUSTRIAL



<b>4 DISC</b>		
Capacidad	3.000 L	4.000 L
Peso	750 kg.	810 kg.
Ancho	2.900 mm.	2.900 mm.
Largo	1.500 mm.	1.500 mm.
Alto	1.600 mm.	2.000 mm.
Caudal máximo	450 kg. / min	
Anchura de trabajo	Autoregurable 8 mts. a 45 mts.	
Alimentación	Acción Hidráulico 300 a 800 RPM	



<b>S 2</b>		
Capacidad	2.500 L	3.500 L
Peso	670 kg.	750 kg.
Ancho	2.650 mm.	2.650 mm.
Largo	1.500 mm.	1.500 mm.
Alto	1.570 mm.	1.970 mm.
Caudal máximo	370 kg. / min	
Anchura de trabajo	Manual regulable 15 mts. a 36 mts.	
Toma de fuerza	Cardan 540 RPM	



<b>DUODISC</b>		
Capacidad	1.500 L	2.500 L
Peso	415 kg.	475 kg.
Ancho	2.325 mm.	2.525 mm.
Largo	1.400 mm.	1.600 mm.
Alto	1.500 mm.	1.700 mm.
Caudal máximo	170kg. / min	
Anchura de trabajo	15 mts. - 18 mts. - 24 mts.	
Toma de fuerza	Cardan 540 RPM	

